Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в городе Тольятти
445032, г.Тольятти,
Автозаводский район,
Московский проспект, дом 19
(место составления акта)

" 27 " февраля 20 15 г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 18-05/52

По адресу / адресам: 445354, РФ, Самарская область, г. Жигулёвск, ул. Пролетарская, д. 3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 18-05/52 от 23.01.2015 начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти С.М. Безделина
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 города Жигулёвска городского округа Жигулёвск Самарской области (ГБОУ СОШ № 8)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 02 " февраля 20 15 с 16 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.
" 03 " февраля 20 15 с 10 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 5 ч. 00 мин.
" 05 " февраля 20 15 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч. 00 мин.
" 11 " февраля 20 15 с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч. 00 мин.
" 20 " февраля 20 15 с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.
" 25 " февраля 20 15 с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.
" 27 " февраля 20 15 с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки итого: 7 рабочих дней / 23 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Емельянова Светлана Александровна 27.01.2015г. в 10 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Зелинская Зоя Сергеевна, ведущий специалист-эксперт Дворянинова Елена Васильевна

привлечены к проверке: заведующий отделом гигиены и эпидемиологии в г.Жигулёвске Рязанов Дмитрий Дмитриевич, эксперт-физик санитарно-гигиенической лаборатории Романенко Любовь Николаевна (Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU. 0001.510862 выдан 06 ноября 2014г. Росаккредитацией, внесён в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора Емельянова Светлана Александровна, медицинская сестра Чистякова Нина Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

1. В нарушение п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) нарушена целостность ограждения территории – часть секций полностью отсутствуют, в ряде секций нарушена целостность.

2. В нарушение п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 в не рабочем состоянии наружные светильники расположенные на здании, предназначенные для искусственного освещения территории.

3. В нарушение п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 гардеробы для обучающихся второй и третей ступеней не оснащены ячейками для обуви, недоукомплектованы ячейками для обуви обучающиеся первой ступени.

4. В нарушение п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы софитами.

5.В нарушение п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 классные доски в учебных помещениях не тёмно-зелёного цвета (за исключением кабинетов №№ 8, 11, 20); не имеет лотка для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки классная доска в учебном помещении № 8.

6. В нарушение п.4.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 не функционируют душевые, туалеты для мальчиков и девочек при спортивном зале, предусмотренные по проекту.

7. В нарушение п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 стены в учебных помещениях №№ 9, 14, 17 оклеены бумажными обоями, в учебных кабинетах №№ 10, 16 частично оклеены бумажными обоями (на ½ по высоте стен), что не позволяет проведение их влажной уборки и дезинфекции; в кабинете № 20 покрытие стен не гладкое (оклеены рифлёной плиткой); в большом спортивном зале частично на потолке и стенах следы протекания кровли с признаками поражения грибком, на стенах трещины.

8. В нарушение п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 покрытие пола в учебных помещениях № № 3, 5, 8, 14, в большом спортивном зале имеет дефекты, механические повреждения (сколы, нарушение целостности, расхождение по шву).

9. В нарушение п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 обучающиеся первой ступени не обеспечены ученической мебелью с регулятором наклона рабочей поверхности.

10. В нарушение п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 учебные помещения не оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

11. В нарушение п.6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 не функционируют фрамуги в учебных помещениях старшего корпуса (для учащихся 2-ой и 3-ьей ступеней), в туалете для девочек на втором этаже, в туалете для мальчиков на первом этаже старшего корпуса (для учащихся 2-ой и 3-ьей ступеней), в рекреациях старшего и начального корпусов.

12. В нарушение п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 в туалете для девочек на втором этаже, в туалете для мальчиков на первом этаже остекление разбитых стёкол на окнах выполнено фанерой вместо стеклополотна.

13. В нарушение п.4.1; 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 в умывальных комнатах размещённых в туалетах для мальчиков на первом этаже и для девочек на втором этаже старшего корпуса установлено по одному умывальнику, по проекту предусмотрено по два умывальника.

14. В нарушение п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 кабины в туалетах для мальчиков и девочек не оборудованы дверями (кроме туалета на первом этаже в начальном корпусе), в туалете для мальчиков на первом этаже, в туалете для девочек на втором этаже в старшем корпусе не работает по одной чаше Ганне.

15.В нарушение п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03) конструкция рабочего стула в кабинете информатики № 20 не соответствует требованиям - не подъёмно-поворотное, не регулируется по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

16. В нарушение п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), п.5.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01) не предусмотрена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырой и готовой продукции – в горячем цехе, предназначенном для приготовления готовой продукции установлена электромясорубка для сырого мяса; в моечной для кухонного инвентаря установлена картофелечистка и стол для сырых неочищенных овощей, которые заносятся через горячий цех.

17.В нарушение п.3.1.СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.4. СП 2.3.6.1079-01 в моечной для столовой посуды, в горячем цехе пищеблока не функционирует механическая приточно-вытяжная вентиляция.

18.В нарушение п.3.1.СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 посудомоечная машина в моечной, пекарский шкаф в горячем цехе пищеблока являющееся повышенными источниками выделения тепла, влаги не оборудованы локальной вытяжной системой с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

19. В нарушение п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 при обеденном зале столовой из пяти умывальников, два в не рабочем состоянии

20. В нарушение п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08; п.6.11. СП 2.3.6.1079-01 в моечной для мытья посуды отсутствуют двухсекционные ванны для мытья стеклянной посуды и столовых приборов.

21. В нарушение п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.16. СП 2.3.6.1079-01 мытьё кухонной посуды осуществляется в односекционной ванне (вторая ванна отсутствует).

22. В нарушение п.8.13.СанПиН 2.4.5.2409-08 отсутствует моечная ванна для вторичного промывания фруктов, включая цитрусовые.

23. В нарушение п.5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.5. СП 2.3.6.1079-01 в помещениях пищеблока нарушена целостность покрытия на потолках, частично стенах (отслаивается краска, побелка, трещины на стенах - в горячем цехе, моечной для столовой посуды, доготовочной для сырой продукции, коридоре.

24.В нарушение п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 отсутствуют решётки, полки, стеллажи для просушивания столовой посуды.

25. В нарушение п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 складское помещение для хранения продуктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

26. В нарушение п.10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 наполняемость обучающихся в классах составляет в восьмом – 29, в девятом - 28 при установленной 25.

27. В нарушение п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 площадь на одного обучающегося в учебных кабинетах № 7 при фронтальных формах занятий составляет 1,6 м2 (на площади 49,8 м2 установлено пятнадцать двухместных парт), № 8 – 2,1м2 (на площади 56м2 установлено пятнадцать двухместных парт), № 9 – 2м2 (на площади 49,7м2 установлено двенадцать двухместных парт), № 15 – 1,7м2 (на площади 52,1м2 установлено четырнадцать двухместных парт), кабинет № 14 - 1,7м2 (на площади 52,1м2 установлено пятнадцать двухместных парт), № 17 – 1,8м2 (на площади 52,1м2 установлено пятнадцать двухместных парт), № 19 – 1,7м2 (на площади 49,4м2 установлено пятнадцать двухместных парт), 22- 1,8м2 (на площади 49,4м2 установлено четырнадцать двухместных парт) при установленной норме 2,5 м2.

28. В медицинском кабинете ГБОУ СОШ № 8 поверхности потолка, стен негладкие (с трещинами, деформациями, в некоторых местах следы протечек на потолке), не допускающими их уборку влажным способом, неустойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств; покрытие пола неплотно прилегают к основанию, края линолеума не заведены под плинтуса, не возведены на стены, отмечается расхождение швов линолеума, что является нарушением требований п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4 раздел I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее СанПиН 2.1.3.2630-10).

29. В медицинском кабинете ГБОУ СОШ № 8 используется не медицинская мебель, поверхность не гладкая и выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, затрудняет качественное проведение текущей дезинфекции, что является нарушением требований п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.8 раздел I СанПиН 2.1.3.2630-10.

30. В медицинском кабинете ГБОУ СОШ № 8 отсутствует подводка горячей и холодной воды, в местах установки раковин, не предусмотрена отделка керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от раковин с каждой стороны, п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.6, п. 5.5 раздел I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Ответственным за выявленные нарушения по пунктам 1 - 30 является Государственное бюджетное общеобразовательное учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 города Жигулёвска городского округа Жигулёвск Самарской области.

31. В ГБОУ СОШ № 8 допущены к работе (не отстранены) в школе: 1 сотрудник (Смирнова Е.А., 1983 г.р.), не имеющий оформленный медицинский отвод и сведения о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок в личной медицинской книжке: ревакцинации против столбняка и дифтерии; ревакцинации против кори; вакцинации против вирусного гепатита В; 1 сотрудник (Горбачева Х.В., 1991 г.р.), не имеющая оформленный медицинский отвод и сведения о профилактических прививках против краснухи в личной медицинской книжке, что является нарушением требований п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 12. Постановления от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», ст. 5 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приложения № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

32. Приняты на работу без сведений о прохождении предварительного медицинского осмотра: Емельянова С.А., (и.о. директора), дата приёма на работу 31.10.2014, дата